

MASTERColour CDM-T Fresh

MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT

Металлогалогенная лампа с керамической горелкой и простым цоколем, отличающая особыми свойствами цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12 [G12]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	740 [CCT of 4000K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,380
Координата цветности Y (ном.)	0,382
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	82 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70

Длина дуги, O (ном.)	7,15 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	73,0 В
Напряжение (ном.)	83 Вт
Напряжение (ном.)	83 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19 [T 19 мм]


MASTERColour CDM-T Fresh

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT
Полное название продукта	MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT


Полный код продукта	871829112544000
Код заказа	928196405131
Материал № (12NC)	928196405131
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291125440
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291125457

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT	20 мм	7,15 мм	55 мм	57 мм	56 мм	103 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Fresh

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.