PHILIPS

Lighting



HORTI

MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	32 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	122 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	29
Длина дуги, O (ном.)	94,2 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	265,0 Вт
Напряжение (ном.)	114 Вт
Напряжение (ном.)	114 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46 [T 46 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	15,1 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	292 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12
Полное название продукта	MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12
Полный код продукта	872790085775700
Код заказа	928197109227
Материал № (12NC)	928197109227
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8727900857757
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900857764

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12	47 мм	94,2 мм	158 мм	257 мм	170 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 250W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 14 - Данные для изменения