



MasterColor CDM ED23 1/2 Standard

MasterColor CDM150/U/PS/4K ALTO 12PK

Une meilleure valeur que les lampes à quartz à halogénure métallisé, ayant une durée de vie plus longue, un maintien du flux lumineux supérieur et une meilleure efficacité énergétique.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	H90 [Suspension +/-90 D ou culot vers le haut HOR (BUH)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	24 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,377
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,367
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W

Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Fonctionnement et électricité	
Consommation	150,6 W
Courant de la lampe (nom.)	1,8 A
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2

MasterColor CDM ED23 1/2 Standard

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (nom.) 12,3 mg

Données de produit

Nom du produit de la commande CDM150/U/PS/4K ALTO 12PK
Nom complet du produit MasterColor CDM150/U/PS/4K ALTO
12PK
Code de commande 154948

Numéro de matériau (12 N.C.) 928601172101


Numérateur – Quantité par emballage 1

EAN/CUP – Produit/Boîtier 046677154943

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 12

EAN/CUP – Boîte 50046677154948

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
CDM150/U/PS/4K ALTO 12PK	2,938 in	7,75 in

