

CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90,91 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 W
Lamba Akımı (Nom)	50 mA
Güç Eşleniği	40 W

Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	P45 [P 45 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Göz Konforu	Evet


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
Tam ürün adı	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
Tam ürün kodu	871869645483100
Sipariş kodu	45483100

CorePro LEDcandle

Malzeme No. (12NC)	929001142602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696454831
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10


EAN/UPC - Kutu	8718696454848

Boyutlu çizim




Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm


Fotometrik bilgi



General uniform lighting - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL




Light Distribution Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL




Spectral Power Distribution Colour - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

CorePro LEDcandle

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.