



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	45'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	480 lm
Intensité lumineuse (nom.)	950 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	420 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	5.5 W
Courant lampe (nom.)	31 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.85
Tension (nom.)	230 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
-------------------	------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D
Nom de produit complet	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D


Code EOC	871869646069600
Code de commande	46069600
Code 12NC	929001145602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696460696
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696460702

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	65 mm	85.2 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram – MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour – MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

