

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

Güvenlik ve uyarılar

- -

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal kullanım ömrü	50.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işın Açısı (Nom)	160 °
Işık Akısı	3.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	148 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	25 W
Lamba Akımı (Maks)	113 mA
Lamba Akımı (Min)	105 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.1 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Ürün Uzunluğu	1.500 mm


Onay ve Uygulama

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti KEMA Keur sertifikası RoHS uyumlu
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	25 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8
Tam ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8
Tam ürün kodu	871869646163100
Sipariş kodu	46163100
Malzeme No. (12NC)	929001149302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696461631
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696461648

Boyutlu çizim




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2023, Nisan 29 - Bilgi değişimi