

MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundraprocentig form på baksidan av lampan (exakt form med halogenlampor.)

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde	395 lm
Ljusstyrka (nom)	1 800 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	63 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	395 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	6,3 W

MASTER VALUE LEDspot LV

Lampström (nom)	800 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	100 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus

Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN
Full EOC	871869649023500
Beställningsnummer	49023500
Materialnummer (12NC)	929001151802
Lokal kod	8291406
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696490235
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696490242

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN	51 mm	51 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN

MASTER VALUE LEDspot LV

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data som kan komma att ändras