MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	380 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.800 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)

Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	60,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	380 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	6,3 W
Corrente lampada (Nom)	800 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massina intensità luminosa istantanea s

MASTER LEDspot LV

Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS
Full EOC	871869644217300
Codice d'ordine	44217300
Codice materiale (12NC)	929001152162
Codice locale	MLGU536XW24RM
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696442173
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696442180

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS	50,5 mm	50,5 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRS

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche