

MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayınımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	40.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	440 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.200 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	57,86 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	405 lm

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	7 W
Lamba Akımı (Nom)	720 mA

MASTER VALUE LEDspot LV

Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	1 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	12 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	92 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]

Onay ve Uygulama


Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D
Tam ürün kodu	871869648941300
Sipariş kodu	48941300
Malzeme No. (12NC)	929001153202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696489413
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696489420

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D	51 mm	51 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.