

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olanbu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren şık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	75 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	6 W
Lamba Akımı (Nom)	35 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	95 °C


Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	B38

Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Tam ürün adı	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Tam ürün kodu	871869647479200
Sipariş kodu	47479200
Malzeme No. (12NC)	929001157902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696474792
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696474808

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

MASTER LEDcandle

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2023, Nisan 29 - Bilgi değişimi