


# Classic LEDspotLV

## CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic wygląda jak klasyczna żarówka halogenowa, ale oferuje zalety technologii LED, jak np. oszczędność energii na poziomie około 85% czy mniejsze koszty konserwacji. Pasuje do większości opraw z gniazdem GU 5.3 i jest idealnym zamiennikiem lamp halogenowych lub tradycyjnych żarówek.

### Dane produktu

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | GU5.3 [ GU5.3] |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 15000 h |
| **Cykl załączania** | 50000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **kod barwy** | 827 [ Tb 2700K] |
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 36 ° |
| **Rozsył światła** | 36D [ średni rozsył światłości] |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 345 lm |
| **Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)** | 345 lm |
| **Światłość (Nom)** | 650 cd |
| **Oznaczenie koloru** | ciepłobiała (WW) |
| **Znamionowy kąt rozsyłu światła** | 36 ° |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 2700 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 73 lm/W |
| **Jednorodność barw** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 80 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)** | 70 % |
| **Luminous Flux in 90° Cone (Rated)** | 345 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 5 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 580 mA |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | 0.5 s |
| **Współczynnik mocy (Nom)** | 0.5 |
| **Napiecie (Nom)** | 12 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | brak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A+ |
| **Odpowiednie do oświetlania akcentującego** | tak |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 6 kWh |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869655110300 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696551103 |
| **Kod zamówienia** | 55110300 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |

# Classic LEDspotLV

| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001189102 |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 0,038 kg |


## Rysunki techniczne






| Product | C | D |
|---|---|---|
| CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D | 51 mm | 45 mm |

**MR16 12V 5W-35W 36D 2700K GU5.3 ND**

## Dane fotometryczne




**CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D**

## Classic LEDspotLV

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2019, Październik 3 - Dane wkrótce ulegną zmianie