


# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

MASTER LEDLambalar- DimTone özelliğiyle, hem sıcak ışık verir, hem de daha sıcak renk ışığa geçiş sağlayabilir. DimTone özelliğinin yanısıra, Master LED lambalar, LEDlerin sunduğu enerji tasarrufu, minimize edilmiş bakım giderleri ve uzun kullanım ömrü avantajlarını da sunar. DimTone Led Lambalar, düşük dimleme seviyelerinde,maksimum sıcaklık ve ambiyans sağlar. Müşteri konfor ve memnuniyetinin en üst düzeyde önemli olduğu, oteller, restoranlar, barlar ve lobi alanları gibi mekanlar için idealdir. DimTone özelliği, geleneksel lambalarda olduğu gibi, maksimum ışık çıkışında sıcak beyazdan, dim edildiğinde daha düşük ışık seviyesinde daha sıcak ışığa renk geçişi anlamına gelir. DimTone özelliğiyle, ışık en yüksek oranda dim edildiğinde, verimlilik ve enerji tasarrufu daha da artar. DimTone MVspot lambaları, GU10 duylu çoğu armatüre uygundur ve yenilikçi sürücü tasarımı sayesinde de farklı dim anahtarlarıyla uyumludur.DimTone lambalar, geleneksel dim edilen lambaların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Kapak Tabanı** | E27 [ E27] |
| **EU RoHS ile uyumludur** | Evet |
| **Nominal Kullanım Ömrü (Nom)** | 25000 h |
| **Anahtar Döngüsü** | 50000X |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|---|---|
| **Renk Kodu** | 822-827 [ ayarlanabilir sıcak beyaz] |
| **Işık Akısı (Nom)** | 1055 lm |
| **Renk Kodlaması** | Sıcak beyaz (WW) |
| **Renk Sıcaklığı (Nom)** | - K |
| **Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)** | 96 lm/W |
| **Renk Tutarlılığı** | <6 |
| **Renksel Geriverim İndeksi (Nom)** | 80 |
| **Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)** | 70 % |

| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler | |
|---|---|
| **Giriş Frekansı** | 50 ila 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 11 W |
| **Lamba Akımı (Nom)** | 63 mA |
| **Güç Eşleniği** | 75 W |
| **Başlangıç Saati (Nom)** | 0,5 s |
| **%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)** | 0.5 s |
| **Güç Faktörü (Nom)** | 0.7 |
| **Voltaj (Nom)** | 220-240 V |

# MASTER LEDbulb


| Sıcaklık | |
|---|---|
| **Muhafaza Maksimum (Nom)** | 100 °C |

| Kontroller ve Dimming | |
|---|---|
| **Dim Edilebilir** | Evet |

| Onay ve Uygulama | |
|---|---|
| **Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)** | A+ |
| **Enerji Tasarruflu Ürün** | Yes |
| **Vurgu Aydınlatmasına Uygun** | No |
| **Enerji Tüketimi kWh/1000 sa** | 11 kWh |

| Ürün Verileri | |
|---|---|
| **Tam ürün kodu** | 871869655551400 |
| **Sipariş ürün adı** | MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR |
| **EAN/UPC - Ürün** | 8718696555514 |
| **Sipariş kodu** | 55551400 |
| **Numeratör - Paket Başına Miktar** | 1 |
| **Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı** | 6 |
| **Malzeme No. (12NC)** | 929001200502 |
| **Net Ağırlık (Parça Başı)** | 0,131 kg |


## Boyutlu çizim





**Bulb 230V13W-75W 1055lm 300D 2700KE27 D**

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR | 70,6 mm | 137,2 mm |

## Fotometrik bilgi





**LEDbulb 75W A67 2700K**



**LEDbulb 75W A67 2700K**

# MASTER LEDbulb

## Fotometrik bilgi




**LEDbulb 75W, 100W A67 2700K**

© 2020 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.