

Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	215 lm
Światłość (Nom)	470 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	215 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3,1 W
Lamp Current (Nom)	25 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak

Classic LEDspotMV


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

Kod zamówienia	58769000
Materiał Nr (12NC)	929001217502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696587690
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696587706

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Pełna nazwa produktu	Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869658769000

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Kwiecień 29 - Dane wkrótce ulegną zmianie