

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață.;Reducerea consumului de energie şi durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare şi beneficii în ceea ce priveşte costul total de deținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicație principală	Industrial
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	50000 h

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos (nom.)	1000 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1000 lm
Unghi de distribuție luminoasă nominal	160 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83

Llmf la sfârşitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	20000-80000 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	10.5 W
Curent lampă (max.)	400 mA
Curent lampă (min.)	200 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	30-80 V

Temperature	
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF


Cutie T maximum (nom.)	40 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Lungime produs	600 mm
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Adecvat pentru iluminat de accent	No
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh

Product Data	
Cod complet produs	871869655965900
Nume comandă produs	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8
EAN/UPC - Produs	8718696559659
Cod de comandă	55965900
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001219502
Greutate netă (bucată)	0,160 kg

Warnings and safety

- NOTE: Eficiența energetică generală şi distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.


Cote




TLED 230V 10.5W-36W 1000lm160D3000K T8ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Date fotometrice




TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



© 2019 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.