

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Flusso luminoso	385 lm
Intensità luminosa (Nom)	450 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	360 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]


CorePro LEDspot MV

Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D
Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D


Full EOC	871869656340300
Codice d'ordine	56340300
Codice materiale (12NC)	929001220702
Codice locale	COREGU105083060
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696563403
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696563410

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D

CorePro LEDspot MV

Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.