



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	20.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	7 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	40 mA
Farbcode	820 [CCT of 2000K]	Äquivalente Leistung	50 W
Lichtstrom	630 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Flamme	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7
Nennlichtausbeute (nom.)	90,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	G120 [G 120 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD
	GOLD


Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD
Gesamt-Produktcode	871869657577200
Bestellcode	57577200
Material-Nr. (12NC)	929001229102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696575772
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696575789

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD	125 mm	188 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD



General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD

