

CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	210 lm
Svítivost (jmen.)	450 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,78 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	210 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2,7 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Účiník (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	82 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


CorePro LEDspot reflektory

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	R63 [R 63 mm]

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh


Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Full EOC	871869657859900
Objednací kód	57859900
Číslo materiálu (12NC)	929001233602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578599
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578605

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.