



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397624
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
Code EOC	871869651002500
Code de commande	51002500
Code 12NC	929001234102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696510025
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696510032

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

