

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G4 [G4]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	- Hz
Vstupní frekvence	- Hz
Spotřeba energie	2 W
Proud zdroje (jmen.)	220 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	84 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano


CorePro LEDcapsule LV

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Kapsle

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh


Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
Full EOC	871869657865000
Objednací kód	57865000
Číslo materiálu (12NC)	929001235302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578650
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578667

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.