



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G4 [G4]	Line Frequency	- Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	- Hz
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Consumo de energía	2 W
Lighting Technology	LED	Corriente de lámpara (nom.)	220 mA
Conforme con EU RoHS	Sí	Equivalente de potencia	20 W
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Flujo luminoso	200 lm	Factor de potencia (fracción)	0,7
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	12 V
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	84 °C
Consistencia del color	<6	Controles y regulación	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Regulable	Sí
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 12V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Cápsula
----------------------	---------

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
-------------------------------	--


Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
Full EOC	871869657865000
Código de pedido	57865000
Código 12NC	929001235302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696578650
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696578667

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

CorePro cápsula LED 12V

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

