

CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů
Světelný tok	370 lm
Svítivost (jmen.)	850 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	370 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,7 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Účiník (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	67 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


CorePro LEDspot reflektory

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	R80 [R 80 mm]

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh


Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Full EOC	871869658406400
Objednací kód	58406400
Číslo materiálu (12NC)	929001235602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696584064
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696584071

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.