CorePro LEDspot Refletores

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Os refletores CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação focal e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com uma base GU10 ou E27 e foram concebidos como substituição adaptável de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. Os refletores CorePro LEDspots proporcionam poupanças de energia significativas e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	230 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	530 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	79,31 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	230 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	27 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	82 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

CorePro LEDspot Refletores

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	R50 [R 50 mm]

Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Nome do produto completo	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Código do produto completo	871869657851300
Código de encomenda	57851300
N.º material (12NC)	929001235902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696578513
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696578520

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LEDspot Refletores

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.