


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Sockel** | E27 [E27] |
| **Nennlebensdauer** | 15.000 Stunde(n) |
| **Schaltzyklus** | 20.000 |
| **Beleuchtungstechnologie** | LED |
| **EU RoHS-konform** | Ja |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Farbcode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Lichtstrom** | 806 lm |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)** | 2700 K |
| **Nennlichtausbeute (nom.)** | 134,00 lm/W |
| **Farbkonsistenz** | <6 |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | 80 |
| **Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)** | 70 % |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Energieverbrauch** | 6 W |
| **Lampenstrom (Nom)** | 52 mA |
| **Äquivalente Leistung** | 60 W |
| **Startzeit (Nom)** | 0,5 s |
| **Aufwärmzeit bis 60 % Licht** | 0.5 s |
| **Leistungsfaktor (Bruchteil)** | 0.5 |
| **Spannung (Nom)** | 220-240 V |

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

| Lichtregelung und Dimmen | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

| Mechanik und Gehäuse | |
|---|---|
| **Kolbenausführung** | Klar |
| **Kolbenform** | ST64 |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---|---|
| **Energiesparendes Produkt** | Ja |
| **Geeignet für Akzentbeleuchtung** | Nein |
| **Energieverbrauch kWh/1.000 Std.** | 6 kWh |

| Produktdaten | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL |

| | |
|---|---|
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL |
| **Gesamt-Produktcode** | 871869657405800 |
| **Bestellcode** | 57405800 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 929001237402 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8718696574058 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 10 |
| **EAN Umverpackung** | 8718696574065 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D | C |
|---|---|---|
| CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL | 64 mm | 140 mm |

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




**Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL**

## Lebensdauer




**Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL**




**Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL**

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.