

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Având un design clasic tradiţional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescenţă cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparaţie cu lumânările și lustrele tradiţionale.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	250 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125,00 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2 W
Curent lampă (nom.)	20 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.4
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	36 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Formă bec	P45 [P 45 mm]

Aprobare și aplicație


Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
EyeComfort	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL
Numele complet al produsului	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL


Full EOC	871869657413300
Cod de comandă	57413300
Număr material (12NC)	929001238602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696574133
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696574140

Cote




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL


Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Date fotometrice




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.