

Светодиодная лампа акцентного освещения **Essential MR16**

Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	24 °
Светоотдача	400 лм
Сила света (ном.)	1 700 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	5 Вт
Ток лампы (ном.)	580 mA
Эквивалент мощности	50 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	1 s
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Напряжение (ном.)	12 Вт

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	76 °C

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	- kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D


Полное название продукта	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D
Полный код продукта	871869657955800
Код заказа	929001240108
Материал № (12NC)	929001240108
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696579558
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696579565

Чертеж размеров




Product	D	C
Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	50 мм	46 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D



Accent Lighting Spots - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.