

MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Der kan vælges mellem belysningsversioner, som kan eller ikke kan dæmpes: De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt.MASTER LEDspot PAR er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-holder og er designet til eftermontering som erstatning for halogenlamper/hvidglødende lamper. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at reducere lysstyrken. Den IP44-klassificerede udendørs version af PAR 38-lyskilden er et af de få energibesparende alternativer til udendørs PAR38-glødepærer, der findes nu om dage. Den dæmpbare PAR 20 er et perfekt alternativ til en glødespot.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominel levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	8-75W

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysfordeling	25D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	760 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	760 lm
Lysstyrke (nom.)	2600 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominel spredningsvinkel	25 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	720 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	38 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	230 V

MASTER LEDspot PAR


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869657805600
Ordreproduktnavn	MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D

EAN/UPC – produkt	8718696578056
Ordrekode	57805600
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929001244102
Nettovægt (stykke)	0,202 kg


Målskitse




Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D	92 mm	93 mm

PAR30S 230V 8W-75W 635lm 25D 2700K E27 D

Fotometriske data






PAR30S 9.5W-90W /827 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data



© 2019 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.