

CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.100 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,63 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	8 W
Lampstroom (nom.)	660 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.85
Spanning (nom.)	12 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]


Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh

CorePro LEDspot LV

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869671069200
Bestelcode	71069200
Materiaalnr. (12NC)	929001345002


Lokale code	CSMR50W83036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696710692
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696710708

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	51 mm	50 mm


Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

CorePro LEDspot LV

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.