



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20°C and 45°C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	100 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	9 W
Proud zdroje (jmen.)	46 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,8
Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDbulb

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednávací název produktu	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
----------------------------	---



Celý název výrobku	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Full EOC	871869670711100
Objednávací kód	70711100
Číslo materiálu (12NC)	929001351402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696707111
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696707128

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


MASTER LEDbulb

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

