



MASTER LEDbulb Glühlampenform

MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet – das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer – wie bei einer Glühlampe.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	100'000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	9 W
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lampenstrom (Nom)	46 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0.3 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	89.00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Farbkonsistenz	<6		

MASTER LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Gesamt-Produktcode	871869670711100
Bestellcode	70711100
Material-Nr. (12NC)	929001351402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696707111
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696707128

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting



Spectral Power Distribution Colour – MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


MASTER LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

