



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii	50 do 60 Hz
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	4 W
Cykl Przetwarzania	50 000	Równoważna moc w watach	19 mA
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	35 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	0,7
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień Świetlny	260 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Światłość (Nom)	540 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65,00 lm/W	Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	260 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300



Kod zamówienia	72135300
Materiał Nr (12NC)	929001363902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696721353
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696721360

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

