

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	350 lm
Svítivost (jmen.)	710 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	350 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]


CorePro LEDspot MV

Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Celý název výrobku	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM


Full EOC	871869672137700
Objednací kód	72137700
Číslo materiálu (12NC)	929001364102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696721377
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696721384

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Životnost

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.