



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	20'000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	44 mA
Farbcode	820 [CCT of 2000K]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom	250 lm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtfarbe	Flamme	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Nennlichtausbeute (nom.)	50.00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja



Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL
Gesamt-Produktcode	871869674413000
Bestellcode	74413000
Material-Nr. (12NC)	929001392002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696744130
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696744147

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	64 mm	143 mm

Photometrische Daten




Calculux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL


Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL

