

Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Classic LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

Nowa kolekcja świec i baniek Deco zmieni wygląd domu dzięki idealnemu połączeniu światła białego (ciepłego) z dyskretną, minimalistyczną atmosferą świetlną. Bardzo długi okres eksploatacji, oszczędność energii do 90%, brak migotania oraz natychmiastowa pełna jasność pozwalają się cieszyć delikatnym i równo rozprowadzanym światłem, zapewniającym przyjemną harmonię w pomieszczeniu dzięki swojemu modnemu i stylowemu urokowi.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	820 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	125 lm
Oznaczenie koloru	Płomień
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	54,35 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,3 W
Lamp Current (Nom)	22 mA
Równoważna moc w watach	14 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD


Pełna nazwa produktu	Classic LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD
Full EOC	871869676749800
Kod zamówienia	76749800
Materiał Nr (12NC)	929001814502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696767498
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696767504

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35 mm	99 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD


Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.