

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	270 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

LED-lyskilder med klassisk glødetråd


EyeComfort	Ja

Materialenr. (12NC)	929002391702
Lokal ordrekode	2057811415
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699770426
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699770433

Produktdata


Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL
Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL
Full EOC	871869977042600
Beskrivelse af lokal kode	2057811415
Ordrekode	77042600

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.