MASTER LED Strip

Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og sikkerhed. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lighting Technology	LED
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	5 år
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	1.830 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110,00 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Indgangsspænding	24 V
Indledende CLO-strømforbrug	67 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	0 W
Strømforbrug	67 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	0,3 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	-

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Kontrolgrænseflade	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)
Konstant lysudbytte	Ja

Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	-
Samlet længde	5.000 mm
Samlet bredde	8 mm
Samlet højde	1,3 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1 x 8 x 5000 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Energieffektivitetsklasse	F
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK00 [Ingen beskyttelse]
EPREL-registreringsnummer	620731
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%

MASTER LED Strip

Indledende kromaticitet	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Middellevetid (L70B50)	60.000 t

Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	10 % (afhænger af lysdæmper, ELV)

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Det fulde produktnavn	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Full EOC	871951434458700
Ordrekode	34458700
Materialenr. (12NC)	929002697602
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514344587
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514344594

Målskitse

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

MASTER LED Strip

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 15 - registrerede til at ændre