



Softone Energy Saver 10 anni Mini Candle

Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Elegante lampada a risparmio energetico caratterizzata da comfort e design decorativo, che rende possibile la sostituzione semplice della maggior parte delle lampade a incandescenza con forma a oliva.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali		
Attacco	E27 [E27]	
Durata nominale	10.000 ore	
Ciclo di commutazione on/off	30.000	
Durata specificata (ore)	10.000 ore	
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	
Dati tecnici di illuminazione		
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	
Flusso luminoso	610 lm	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463	
Coordinata cromatica Y (Nom)	420	
Temperatura del colore correlata	2700 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	51 lm/W	

Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	12,0 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA
Tempo di avvio (Nom)	1,0 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


Datasheet, 2023, Aprile 30 Dati soggetti a modifiche

Softone Energy Saver 10 anni Mini Candle

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	B45 [B 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Softone Candle 12W WW E27 220-240V
	1PF/6
Nome completo prodotto	Softone Candle 12W WW E27 220-240V
	1PF/6

Full EOC	871829168097000	
Codice d'ordine	68097000	
Codice materiale (12NC)	929689119501	
Codice locale	MINISOFTOLI12	
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291680970	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna 6		
EAN/UPC - Case	8718291680987	

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6	46,5 mm	125,0 mm	43 mm



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.