



Tornado T3

Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Tornado è contraddistinta da una luminosità straordinaria che fa apparire i colori più vividi. Consente di sostituire in modo semplice le lampade a incandescenza con wattaggio elevato.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Durata nominale	8.000 ore	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Consumo energetico	32,0 W
Durata specificata (ore)	8.000 ore	Corrente lampada (Nom)	140 mA
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Fattore di potenza (frazione)	0.95
Flusso luminoso	2.160 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Cool Daylight	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313	Dimmerabile	No
Coordinata cromatica Y (Nom)	337	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	6500 K	Forma lampadina	Spirale
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Tornado T3

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	32 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790087630700

Descrizione codice locale	MTOR8Y32CDL
Codice d'ordine	87630700
Codice materiale (12NC)	929689301404
Codice locale	MTOR8Y32CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900876307
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900876314

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	74 mm	152,5 mm	61 mm

