



PAR 38 Downlighter ESaver 8 000 h

PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6

Lampe basse consommation destinée à remplacer les lampes à réflecteur incandescentes ou halogènes, dans les applications professionnelles ou domestiques

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales			
Culot	E27 [E27]	Coordonnée chromatique Y	420
Durée de vie nominale	6.000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Nombre de cycles d'allumage	3.000	Efficacité lumineuse (nominale)	50 lm/W
Durée de vie nominale (heures)	6.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	945 lm
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	945 lm	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	280 cd	Consommation électrique	18,0 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	140 mA
Coordonnée chromatique X	463	Heure de démarrage (nom.)	0,3 s

PAR 38 Downlighter ESaver 8 000 h

Temps de chauffe à 60 %	10-100 secondes s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
-------------------	--------------------------------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6
-------------------------------	---------------------------------------

Nom de produit complet	PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6
Code EOC	871016321671310
Code de commande	21671310
Code 12NC	929689611309
Code de commande local	PAR38ESAVER18W
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163216713
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163216737

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6	122 mm	140,2 mm	43,5 mm

