

PHILIPS
DEL
Réflecteur (à intensité
réglable)
7 W-50 W
E26
Lumière blanche douce
à éclat chaleureux
Intensité réglable

046677471255



Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

La diminution de l'intensité lumineuse n'est pas la même pour toutes les DEL. Les ampoules à éclairage directionnel à DEL PAR20 Philips à intensité variable et à éclat chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en émettant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante et sans lueur chaleureuse.

PHILIPS

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'illumination

- S'adoucit en un éclat chaleureux
- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

S'adoucit en un éclat chaleureux

Cette ampoule à intensité variable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse de 2 200 K à un éclairage de 2 700 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

À allumage instantané

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Oui
- Douille: E26

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8,55 cm
- Largeur: 6,3 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0,7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 25 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200-2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0,5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 70 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Facteur de puissance: 0,75
- Tension: 120 V
- Puissance: 7 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Intensité nominale de crête: 800 cd
- Puissance nominale: 7 W

Dimensions et poids de l'emballage [7PAR20/AMB/F40/827-822/GL/DIM120V BC 1PK]

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677471255
- EAN/CUP – Boîte: 50046677471250
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,166 kg
- Poids net (pièce): 0,135 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 6,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm

**Dimensions et poids de l'emballage
[5.5PAR20/LED/927-22/F40/WG/G/
120V 4/1BC]**

- SAP EAN/CUP – Pièce:
046677471255
- EAN/CUP – Boîte: 50046677471250
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,184 kg
- Poids net (pièce): 0,130 kg
- Poids SAP (pièce): 15,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 6,600 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,500 cm

**Dimensions et poids de l'emballage
[7PAR20/LED/827-22/F40/WG/G/
120V 4/1BC]**

- SAP EAN/CUP – Pièce:
046677471255
- EAN/CUP – Boîte: 50046677471250
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,184 kg
- Poids net (pièce): 0,128 kg
- Poids SAP (pièce): 15,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 6,600 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,500 cm



Date de publication :
2019-12-02
Version: 0.345

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.