PHILIPS

Hue dimmer switch

Hue

Pemasangan nirkabel

Menggunakan baterai

8718696555071

Kendalikan lampu

Perkaya sistem dengan tombol peredup Philips Hue dan nikmati peredupan nirkabel yang halus. Tombolnya berfungsi seperti sakelar dinding dan peredup biasa. Pasang tombol di mana pun sesuai keinginan, menggunakan sekrup atau selotip di pelat belakang tombol.

Mudah mengendalikan

- Gunakan sebagai remote control
- Meredupkan lampu Philips Hue Anda
- Pasang di tempat yang strategis
- Tanpa kabel - menggunakan baterai
- Beralih di antara suasana
- Memerlukan Philips Hue bridge

Kelebihan Utama

Gunakan sebagai remote control

Ambil remote dan gunakan di manapun sesuai keinginan. Unit kontrol tombol bersifat magnetik dan dapat dilepaskan dari pelat dudukan.

Meredupkan lampu Philips Hue Anda

Menggunakan tombol peredup Philips Hue, Anda dapat dengan mudah mengatur keredupan lampu favorit

Pasang di mana saja

Tombol peredup Philips Hue berfungsi seperti sakelar dinding dan peredup biasa. Anda dapat memasangnya di mana pun sesuai keinginan, menggunakan sekrup atau selotip di pelat belakang tombol.

Tanpa kabel - menggunakan baterai



Tombol peredup Philips Hue menggunakan baterai, sehingga tidak diperlukan pemasangan

Beralih di antara suasana

Bila menggunakan tombol peredup dengan produk Philips Hue nuansa putih atau Philips Hue nuansa putih dan berwarna, Anda dapat menggunakan tombol nyala untuk beralih di antara 4 macam cahaya, atau gunakan aplikasi Philips Hue untuk mengonfigurasi 4 suasana favorit Anda. Sesuai keinginan Anda.

Memerlukan Philips Hue bridge

Produk ini memerlukan koneksi ke Philips Hue bridge

Spesifikasi

Lingkungan
- Kelembapan opsional: 5% <H<95% (tanpa kondensasi)
- Suhu pengoperasian: -10°C – 45°C

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
- Portabel: Y

Garansi
- 2 tahun: Y

Layanan
- Jaminan: 2 tahun

Spesifikasi teknis
- Jumlah tombol yang dapat dikonfigurasi: 2
- Berat: 37
- Jenis baterai: CR - Tombol sel

Sakelar
- Baterai termasuk: 1 x CR2450
- Tombol yang dapat dikonfigurasi: 2
- Pita frekuensi: 2400 - 2483.5 MHz
- Rating IP: IP20
- Masa pakai: 50000 clicks
- Maks. lampu per sakelar: 10 jika tidak terhubung ke bridge Hue
- Masa pakai baterai minimum: 3 tahun
- Pilihan pemasangan: dinding, freestanding
- Perangkat lunak dapat ditingkatkan: saat terhubung ke Hue bridge
- Kedalaman tombol: 11 mm
- Tinggi tombol: 92 mm
- Lebar tombol: 35 mm
- Kedalaman pelat dinding: 14 mm
- Tinggi pelat dinding: 115 mm
- Lebar pelat dinding: 70 mm
- Berat termasuk pelat dinding: 67 g
- Berat tombol: 37 g
- Link Lampu Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol
- Kisaran jarak minimum di dalam ruangan: 500 in

Isi kemasan
- Tombol peredup Hue: 1

Dukungan
- Aplikasi Philips Hue: iOS 11 dan versi lebih baru, Android 7.0 dan versi lebih baru
- Bantuan suara: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Tanggal dikeluarkan: 2023-11-09
Versi: 0.435

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com