PHILIPS

เฉพาะจุด

LED

5 วัตต์ (50 วัตต์)

ขั้ว GU5.3

โทนแสงสีเหลือง

หรี่แสงไม่ได้



8718696579558



แสงสำหรับการเน้น LED อันทนทานที่ให้ลำแสงแบบเน้นเฉพาะจุด

ไฟส่องเฉพาะจุด LED ของ Philips ให้ลำแสงสว่างที่เน้นเฉพาะจุด ใช้งานได้ยาวนาน และประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก

แสงสว่างที่คุณวางใจ
- เชื่อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

เปลี่ยนอะไหล่ง่าย
- ให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่กดสวิตช์

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
- แสงสีขาวอบอุ่นเหมือนหลอดไส้ของจริง (2700K)

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน
- ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

ไฮไลท์

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟาเรด
ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตร้าไวโอเลต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

จุดติดทันที
สว่างทันทีที่เปิดสวิตช์ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ Philips ที่จะช่วยประหยัดพลังงานนับตั้งแต่เปิดสวิตช์หลอดไฟ LED

แสงสีขาวอบอุ่น (2700K)
แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

ไม่มีสารที่เป็นอันตราย
หลอดไฟ Philips LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- รูปทรง: เฉพาะจุด
- หรี่แสงได้: ไม่มี
- รูปทรงหลอดไฟ: ไฟเฉพาะจุดแบบกระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: GU5.3

ขนาดหลอดไฟ
- ความสูง: 46 mm
- ความกว้าง: 50 mm

ความทนทาน
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 0.7
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- การใช้งาน: แสงสำหรับการเน้น
- มุมของลำแสง: 24 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 400 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 580 mA
- ประสิทธิภาพ: 80 lm/W

การใช้พลังงาน
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 50 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 4.7 cm

ค่าที่กำหนด
- มุมของลำแสงที่กำหนด: 24 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 400 lm
- ความเข้มข้นสูงสุด: 1700 cd
- อัตรากำลัง: 5 W

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60 Hz

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: เฉพาะจุด
- การใช้งาน: แสงสำหรับการเน้น
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696579558
- มุมของลำแสงที่กำหนด: 24 °
- ความสูง: 46 mm
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- มุมของลำแสง: 24 °
- กระแสของหลอดไฟ: 580 mA
- น้ำหนักสุทธิ: 0.045 kg
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 0.7
- น้ำหนักสุทธิ: 0.052 kg
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 400 lm
- รูปทรงหลอดไฟ: ไฟเฉพาะจุดแบบกระจายแสงทุกทิศทาง
- ความกว้าง: 50 mm
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- ความสูง: 5.500 cm
- ความเข้มข้นสูงสุด: 1700 cd
- ช่อง: GU5.3
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ความยาว: 4.500 cm
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- อัตรากำลัง: 5 W
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ความกว้าง: 4.500 cm
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 400 lm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001240108
- ขนาดวัตต์: 5 W
- ความยาว: 4.7 cm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 50 W
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
- ความถี่: 50-60 Hz

วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.520

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.