PHILIPS

Lighting



Maxos LED Industry – inovativní a flexibilní řešení nabízející ideální světelný tok

Maxos LED

Zákazníci v sektorech průmyslu a prodeje hledají řešení běžného osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. Při omezené investici nabízejí svítidla Maxos LED Industry nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysoké osvětlenosti s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistický systém Maxos LED Industry sestává z vyměnitelných panelů LED se středním výkonem, jež jsou namontovány na standardní nosné lišty Maxos. Možnost výběru čoček se širokým a středním vyzařováním znamená flexibilitu ve volbě vyzařovací charakteristiky. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: Maxos LED Industry představuje řešení skutečně připravené na budoucnost, neboť používá naši platformu s modernizovatelným modulem LED.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s prověřeným propojovacím systémem Maxos

Maxos LED

Vlastnosti

- Panely LED se středním výkonem, výměnná jednotka LED
- Měrný výkon systému až 165 lm/W
- Jednotky LED pro nosné lišty délky T5 a TL-D (vysoký světelný tok), náhradní jednotky LED se stejným světelným výkonem jako instalovaná řešení T5 a TL-D (nižší výkon)
- Možnost výběru úzké, střední, dvojité asymetrické a asymetrické čočky
- Kompatibilní s našimi standardními nosnými lištami Maxos a TTX400 pro délky TL5 49 W a TL-D 58 W

Aplikace


- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky
- Prezentační místnosti


Versions



IPPR 4MX850i 0001

Rozměrové výkresy






Detaily o výrobku



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Maxos LED

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Předřadník	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Typ optického krytu	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
Index podání barev (CRI)	≥80
Počet světelných zdrojů	1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	–20 až +35 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	4MX883
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	4MX850
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	4MX850
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	4MX850
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	4MX850
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	4MX850
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	4MX850
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	4MX850
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	4MX850
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S	4MX850
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	4MX850
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S	4MX850
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	4MX850
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	4MX850
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX850
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX850
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX850
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX850
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX850
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	4MX850
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX850
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX850

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX850
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	4MX850
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	LED66S	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	4MX850
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	LED66S	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	4MX850
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	LED55S	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	4MX850

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4000 K	149 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzký paprsek
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzký paprsek
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Široký paprsek
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Úzký paprsek

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široký paprsek
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	37 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	220-240 V	32,5 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Stříbrná
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Bílá
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Stříbrná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Bílá
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Bílá
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Bílá
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Bílá
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	Bílá
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Bílá
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Bílá


Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.