PHILIPS

Lighting



Maxos LED Industry – soluție inovatoare, flexibilă, care livrează un flux luminos ideal

Maxos LED

Clienții din sectoarele industrial şi comercial caută soluții pentru iluminatul general cu o recuperare justificabilă a investiţiei, care să îndeplinească totodată normele relevante privitoare la aplicațiile pentru supermarketuri şi spații industriale. Cu o investiție limitată, Maxos LED Industry oferă cel mai bune economii de energie din categoria sa, asigurând niveluri de iluminat ridicate, care îndeplinesc cerințele privind temperatura de culoare şi factorii de orbire. Sistemul minimalist Maxos LED Industry cuprinde plăci LED înlocuibile, de putere medie, montate pe o şină Maxos standard. Varietatea de lentile cu fascicul luminos larg şi mediu asigură flexibilitatea în distribuția luminii. În comparație cu o instalație convențională cu tuburi fluorescente, această soluție extrem de eficientă bazată pe tehnologia LED, se amortizează complet în mai puțin de trei ani. Iar beneficiile continuă: utilizarea platformei noastre actualizabile cu LEDgine face din Maxos LED Industry o soluție pregatită pentru viitor.

Beneficii

- Economisire substanțială a energiei pentru o investiție limitată
- Lumină confortabilă, durată de viață îndelungată
- Compatibilitate cu sistemul de montare pe şină Maxos,

Maxos LED

Caracteristici

- Plăci LED de putere medie; unitate LED înlocuibilă
- Eficiență de până la 165m/W
- Plăci aparataj LED pentru șine având lungimea T5 și TL-D (flux luminos puternic); plăci aparataj LED de schimb, având aceleași pachete de flux luminos ca cele ale soluțiilor instalate T5 și TL-D (putere scăzută)
- O varietate de lentile înguste, medii, duble asimetrice și asimetrice
- Compatibil cu șinele noastre Maxos standard pentru și TTX400 lungimile TL5 49 W și TL-D 58 W

Cerere


- Industrie
- Depozite
- Supermarketuri, magazine de bricolaj, magazine de electronice
- Showroomuri


Versions



IPPR 4MX850i 0001

Cote






Detalii produs



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Maxos LED

Informaţii generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	-
Echipament	-
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Cod familie de produse	4MX850
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din polimetil metacrilat
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Număr de surse de lumină	1
Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 ºC
Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20
Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Condiţii de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	LED40S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos îngust
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos îngust
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos larg
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos larg
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos îngust
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos îngust
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos larg
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos îngust
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos larg
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos îngust
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos îngust
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos larg
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20º
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20º
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos îngust
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos îngust
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos larg
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos larg
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos îngust
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos îngust
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Fascicul luminos larg
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Fascicul luminos larg
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos îngust
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos larg
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos îngust
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos îngust
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Fascicul luminos larg
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Fascicul luminos larg
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Sistem optic dublu

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
					asimetric de 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos îngust
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	Fascicul luminos larg
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	Fascicul luminos îngust
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos larg
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Fascicul luminos îngust
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20º

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	De la 220 până la 240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	220-240 V	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Argintiu
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Alb
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Alb
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Argintiu
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Argintiu
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Argintiu
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Argintiu
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Argintiu
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Argintiu
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Argintiu
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Argintiu
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Argintiu
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Argintiu
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Argintiu
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Argintiu
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Argintiu
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Argintiu
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Argintiu
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Argintiu
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Argintiu
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Argintiu
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Argintiu
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Argintiu
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Argintiu
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Argintiu
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Argintiu
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Argintiu
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Argintiu
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Alb
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Alb
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Alb
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Alb
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Alb
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Alb
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Alb
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Alb
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Alb
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Alb
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Alb
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Alb
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Alb
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Alb
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Alb
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Alb
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Alb
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Alb
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Alb


Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Alb
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Alb
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Alb
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Alb
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Alb
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Alb
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Alb
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	Alb
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Alb
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	Alb
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Alb
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Alb
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Alb

Performanţă iniţială (conformitate IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.