

Kĺbová spojka 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Maxos, otočné zariadenie

Kĺbová spojka je univerzálne mechanické prepojovacie zariadenie určené pre žľabové systémy Maxos TL-D a TL-5, ktoré umožňuje nastavenie rôznych uhlov medzi svetelnými radmi. Minimálny uhol je 45 stupňov. Vďaka jeho atraktívnemu dizajnu sa často používa v obchodoch, školách a múzeách. Pomocou kĺbovej spojky sa môžu prepojiť maximálne štyri svetelné pásy. Teleso je vyrobené z plastu bielej, alebo striebornej farby a vnútorné podporné prvky sú z ocele. V prípade potreby môže kĺbová spojka obsahovať senzory pre riadenia osvetlenia, reproduktory, atď. Obsahuje predmontovaný, rýchlo nastaviteľný záves s 1.25 m oceľovým lankom. Na prepojenie jedného žľabu s kĺbovou spojkou je potrebná jedna spojka (9MX056 CP-SD WH/SI). Elektrické komponenty pre verziu s priebežným prekáblovaním napájania musia byť objednané samostatne.

Výhody

- -

Maxos, otočné zariadenie

Versions



9MX056 CP WH




9MX056 BC49 SI



Electrical supply connector 7-pole



9MX056 CPI



Maxos_end_pieces_electrical_connector



9MX056 CP SI

Podrobnosti o produkte



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/ M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Všeobecné informácie	
Kód radu produktov	9MX056
Kód radu produktov	9MX056

Schválenie a použitie	
Krytie IP	-
Krytie IP	-

Všeobecné informácie

Maxos, otočné zariadenie

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva
10807700	9MX056 CP WH	Biela
60157899	9MX056 BC49 WH	Biela
60158599	9MX056 BC49 SI	Strieborná
53881299	9MX056 BC58 WH	Biela
53888199	9MX056 BC58 SI	Strieborná
13179200	9MX056 EC7	-

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	-
10809100	9MX056 CPI	-
10824400	9MX056 EP WH SET	Biela
10825100	9MX056 EP SI SET	Strieborná
10808400	9MX056 CP SI	Strieborná

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Sieťová frekvencia
10807700	9MX056 CP WH	-	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Sieťová frekvencia
13179200	9MX056 EC7	220 až 240 V	220 až 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	220 až 240 V	220 až 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
10809100	9MX056 CPI	-	-	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
10807700	9MX056 CP WH	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-
13179200	9MX056 EC7	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I
10809100	9MX056 CPI	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.