¡La tecnología más segura!

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con un amplio rango de temperaturas, lo que brinda niveles de eficacia y producción significativamente más altos. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.

Beneficios

- Rendimiento de iluminación optimizado en un amplio rango de temperaturas gracias a la tecnología de amalgama Philips
- Recebado en caliente; tiempo de arranque de la luz moderado luego de enfriamiento en temperaturas bajas
- Múltiples opciones de color de luz
- Buena reproducción de color (IRC >80)
- Regulación de intensidad posible hasta un 30 %

Características

- Base de 4 pines
- Tecnología de amalgama Philips aplicada
- Tecnología trifósforo fluorescente
- Poco deterioro de la luz durante la vida útil de la lámpara

Aplicaciones

- Diseñada para iluminación general o complementaria en ambientes profesionales y semiprofesionales
- Ideal para uso en luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, unidades de pared
- Primera opción para ciclos de interrupción largos y máxima producción de luz

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions

LPPR PLTTOP4P 32W

LPPR PLTTOP4P 42W

LPPR PLTTOP4P 26W

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.38
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.38
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1.4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4
927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	Flujo luminoso
927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2,300 lm
927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	80 lm/W	3,000 lm

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	Flujo luminoso
927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	66 lm/W	1,830 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	0.320 A	34.5 W
927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	0.320 A	42.0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0.335 A	28.3 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	35 kWh
927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	29 kWh

MASTER PL-T TOP 4 Pin

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.