PHILIPS

Lighting



# GreenSpace – vysokoúčinné trvácne LED riešenie

## GreenSpace

Zákazníci potrebujú dosiahnuť ideálnu rovnováhu medzi počiatočnými investíciami a nákladmi na osvetľovaciu sústavu počas celej jej životnosti. Svietidlo GreenSpace je cenovo výhodné stropné svietidlo s dlhou životnosťou, ktoré možno použiť ako náhradu za konvenčné stropné svietidlá s kompaktnými žiarivkami pre všeobecné osvetlenie. Využíva najnovšiu LED technológiu, na základe čoho dosahuje výnimočne nízku spotrebu a zároveň poskytuje konzistentný svetelný výkon, stabilnú farbu svetla a podanie farieb na vysokej úrovni. Dlhá životnosť svietidla je základom pre skutočne spotrebiteľské riešenie typu „namontuj a užívaj“.

### Výhody

- Vysoká účinnosť systému: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Až 70% úspora energie: celková návratnosť za menej ako dva roky
- V súlade s normou pre osvetlenie kancelárskych priestorov, s vynikajúcim podaním farieb a stabilnou farbou svetla

### Vlastnosti

- Energeticky účinná a odolná LED technológia
- Vysoká účinnosť systému: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Stabilná farba svetla a podanie farieb na vysokej úrovni
- K dispozícii verzia s krytím IP44 alebo s núdzovým osvetlením
- K dispozícii vo verziách UGR22 a UGR19

## Aplikácie

- Kancelárie
- Maloobchodné predajne
- Hotely a nemocnice

## Versions



**Greenspace EU gen 2-DN463B**



**Standard GreenSpace Surface Mounted**




**Greenspace EU gen 2-DN462B**




**Greenspace Compact DN472B with Poycarbonate Cover Opal**

## Rozmerový obrázok



## Rozmerový obrázok





## Podrobnosti o produkte



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

| Všeobecné informácie | |
|---|---|
| **Značka CE** | Áno |
| **Vrátane napájača** | Áno |
| **Predradník** | - |
| **Vymeniteľný svetelný zdroj** | Nie |
| **Počet jednotiek predradníka** | 1 jednotka |
| **Svetelné technické** | |
| **Index podania farieb (CRI)** | >80 |
| **Typ optiky** | - |
| **Prevádzkové a elektrické** | |
| **Sieťová frekvencia** | 50 to 60 Hz |
| **Schválenie a použitie** | |
| **Trieda ochrany IEC** | Bezpečnostná trieda II |
| **Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)** | |
| **Tolerancia svetelného toku** | +/-10% |

## Všeobecné informácie (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Značka ENEC | Značka horľavosti | Požiarna odolnosť | Kód radu svetelného zdroja |
|---|---|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED11S |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | Značka ENEC | Pre montáž na bežne horľavé povrchy | Teplota 650 °C, trvanie 5 s | - |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | - | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | - |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | - |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | - | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | - |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | - | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | - |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | - | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | - |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED11S |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | Značka ENEC | - | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED11S |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | Značka ENEC | - | Teplota 750 °C, trvanie 5 s | LED20S |

## Všeobecné informácie (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Kód radu produktov |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | DN461B |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | - |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | DN471B |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | DN471B |

| Order Code | Full Product Name | Kód radu produktov |
|---|---|---|
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | DN471B |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | DN471B |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | DN471B |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | DN470B |

| Order Code | Full Product Name | Kód radu produktov |
|---|---|---|
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | DN472B |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | DN472B |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | DN472B |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | DN470B |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | DN470B |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | DN470B |

| Order Code | Full Product Name | Kód radu produktov |
|---|---|---|
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | DN470B |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | DN470B |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | DN462B |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | DN460B |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | DN472B |

## Svetelné technické (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Možnosť vyžarovania svetelného zdroja | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Merný výkon (menovitý) (nom.) | Svetelný tok |
|---|---|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 122 lm/W | 1 250 lm |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | 88 stupeň (stupne) | 4000 K | 133 lm/W | 2 200 lm |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 120 lm/W | 1 950 lm |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 120 lm/W | 1 900 lm |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 123 lm/W | 1 950 lm |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 125 lm/W | 1 900 lm |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 131 lm/W | 2 000 lm |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 120 lm/W | 1 900 lm |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 117 lm/W | 1 850 lm |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 125 lm/W | 1 900 lm |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 131 lm/W | 2 000 lm |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 131 lm/W | 2 000 lm |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 138 lm/W | 2 100 lm |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 131 lm/W | 2 000 lm |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 138 lm/W | 2 100 lm |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 137 lm/W | 3 100 lm |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 128 lm/W | 1 250 lm |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | - stupeň (stupne) | 3000 K | 122 lm/W | 1 250 lm |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | - stupeň (stupne) | 4000 K | 109 lm/W | 2 100 lm |

## Svetelné technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Počet svetelných zdrojov | Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3 | Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM) |
|---|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | 1 | - | - |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | - | 1 | 0,4 |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | - | - | - |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - | - | - |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | - | - | - |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | 1 | - | - |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | 1 | - | - |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - | - | 0,4 |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | - | - | - |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | 1 | - | - |

| Order Code | Full Product Name | Počet svetelných zdrojov | Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3 | Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM) |
|---|---|---|---|---|
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | 1 | - | - |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | 1 | - | - |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | 1 | - | - |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | 1 | - | - |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | 1 | - | - |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | - | - | - |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | 1 | - | - |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | 1 | - | 0,4 |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | 1 | - | - |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name | Vstupné napätie | Spotreba |
|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | 220-240 V | 10,2 W |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | 220 až 240 V | 16,2 W |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | 220-240 V | 16,2 W |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | 220-240 V | 15,8 W |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | 220-240 V | 15,8 W |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | 220-240 V | 15,8 W |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | 220-240 V | 15,8 W |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | 220 až 240 V | 15,2 W |

| Order Code | Full Product Name | Vstupné napätie | Spotreba |
|---|---|---|---|
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | 220 až 240 V | 15,2 W |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | 220-240 V | 15,2 W |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | 220-240 V | 22,5 W |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | 220 až 240 V | 9,7 W |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | 220-240 V | 10,2 W |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | 220-240 V | 19,2 W |

## Teplota

| Order Code | Full Product Name | Široký rozsah okolitých teplôt |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | +10 až +40 °C |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | +10 až +40 °C |

| Order Code | Full Product Name | Široký rozsah okolitých teplôt |
|---|---|---|
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | +10 až +40 °C |

| Order Code | Full Product Name | Široký rozsah okolitých teplôt |
|---|---|---|
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | +10 až +40 °C |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | –15 až +40 °C |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | –15 až +40 °C |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | +10 až +40 °C |

| Order Code | Full Product Name | Široký rozsah okolitých teplôt |
|---|---|---|
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | +10 až +40 °C |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | –15 až +40 °C |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | +10 až +40 °C |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | –15 až +40 °C |

## Ovládanie a stmievanie

| Order Code | Full Product Name | Stmievateľné |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | Nie |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | Áno |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | Áno |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | Áno |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | Áno |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | Nie |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | Nie |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | Áno |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | Áno |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | Nie |

| Order Code | Full Product Name | Stmievateľné |
|---|---|---|
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | Nie |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | Nie |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | Nie |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | Nie |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | Nie |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | Nie |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | Nie |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | Nie |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | Nie |

## Mechanické časti a teleso

| Order Code | Full Product Name | Farba telesa |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | Biela |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | Čierna |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | Biela |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | Biela |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | Biela |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | Biela |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | Biela |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | Biela |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | Biela |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | Biela |

| Order Code | Full Product Name | Farba telesa |
|---|---|---|
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | Biela |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | Biela |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | Biela |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | Biela |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | Biela |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | Biela |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | Biela |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | Biela |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | Biela |

## Schválenie a použitie

| Order Code | Full Product Name | Kód krytia IP (mechanický náraz) | Krytie IP |
|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | IK02 | IP20 |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | IK02 | IP20 |

| Order Code | Full Product Name | Kód krytia IP (mechanický náraz) | Krytie IP |
|---|---|---|---|
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | IK06 | IP54 |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | IK06 | IP54 |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | IK02 | IP20 |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | IK02 | IP20 |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | IK06 | IP54 |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | IK02 | IP20 |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | IK06 | IP54 |

## Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

| Order Code | Full Product Name | Počiatočná chromatickosť |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | (0.44, 0.40) SDCM<3 |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | (0.38, 0.38) SDCM<3 |

## Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

| Order Code | Full Product Name | Poruchovosť napájača pri 5 000 h |
|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | 1 % |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | - |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | - |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | - |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | 1 % |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | 1 % |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | - |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | - |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | 1 % |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | 1 % |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | 1 % |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | 1 % |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | 1 % |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | 1 % |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | 1 % |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | 1 % |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | 1 % |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | 1 % |

## Podmienky použitia

| Order Code | Full Product Name | Maximálna úroveň stmievania | Vhodné pre náhodné prepínanie |
|---|---|---|---|
| 79324100 | DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 56467100 | DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK | 1% | Nie |
| 98309300 | DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P | 1% | Áno |
| 98323900 | DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | 1% | Áno |
| 98325300 | DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P | 1% | Áno |
| 79331900 | DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79332600 | DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 98301700 | DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P | 1% | Áno |
| 98332100 | DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P | 1% | Áno |
| 38470800 | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 38471500 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79327200 | DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79328900 | DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79351700 | DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79352400 | DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 94576300 | DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 38463000 | DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79319700 | DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |
| 79348700 | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P | Nevzťahuje sa na zariadenie | Áno |




© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com
2023, Október 24 - Údaje podliehajú zmenám