Tuotekuvaus

MASTER SDW-T WHITE SON

Avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu

Hyödyt

- Poikkeuksellinen kirkkaus ja värintoisto, erityisesti lämpimien värien korostus
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja lämmöntuotto
- Pitkä polttoikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto, erinomainen punaisten sävyjen toisto
- Suunniteltu tehokkaisiin ja valovoimaisiin kohdevalaisimiin ja alasvaloihin

Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan ympäristön esim. huonekaluliikkeisiin), erinomainen korostamaan tuoretuotteita (liha, leipomotuotteet, kukat), korostava ulkovalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER SDW-T WHITE SON

Versions

LPPR SDW-T 100W PG12-1

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	PG12-1
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,478
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,415
Värimerkki	Kullanvalkoinen
Vastaava värilämpötila (nim.)	2500 K
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T31

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 lm/W	5 100 lm
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 V	97,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T WHITE SON

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun materiaali
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Pehmeä lasi
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Kova lasi

Order Code	Full Product Name	Lampun materiaali
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Pehmeä lasi

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.