PHILIPS

Lighting

Erittäin tehokas ja luotettava ratkaisu tievalaistukseen

MASTER SON APIA Plus Xtra

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Hyödyt

- Kustannustehokkain ratkaisu (sekä alku- että käyttökustannukset) tässä luokassa
- 6 vuoden käyttöikä
- Suurin valontuotto, säilyy koko käyttöiän

Ominaisuudet

- Ellipsinmuotoinen pinnoitettu ulkokupu
- Keraaminen purkausputki ja uusi Active Philips Integrated Antenna (APIA) -konsepti pidentävät käyttöikää – jopa kuuden vuoden käyttöikä
- "Plus"-konsepti ja suuri tehokkuus merkitsevät suurta valovirtaa ja parantunutta valovirran pysyvyyttä
- Vankka rakenne, jossa on vain vähän hitsauspisteitä, on erittäin tärinän- ja iskunkestävä, mikä edelleen vähentää varhaista vikaantumista ja pidentää lampun käyttöikää
- Himmennettävä

Käyttökohteet

- Tie- ja asuinaluevalaistus
- Koristeellinen valonheitinvalaistus
- Teollisuusaluevalaistus
- Vapaa-ajanvietto- ja urheiluvalaistus, sisä- ja ulkotilat

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER SON APIA Plus Xtra

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions

LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Yleistä tietoa	
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Kanta
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Kanta
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Kanta
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovir
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3 900 lm
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6 600 lm
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10 000 lm
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17 600 lm
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31 400 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928150619835	MST SON APIA Plus	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
	Xtra 50W E27 1SL/24			
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150919827	MST SON APIA Plus	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
	Xtra 150W E40 1SL/12			
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg





© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.