


Design compacto e consistente

D'ECO Light Collection FCS321

A linha D'ECO Light Collection oferece design diferenciado e uma grande variedade de modelos e formatos. Com desenho compacto e discreto, mantém o mesmo visual consistente para toda a linha e oferece diversas opções para sistema óptico entre vidros e máscaras anti-ofuscamento. Fácil de instalar e extremamente flexível, permite regular o uso para diferentes tamanhos de lâmpadas com a mesma luminária.

Benefícios

- Fácil de instalar
- Ótima variedade de sistemas ópticos
- Moldura fina
- Bom rendimento

Características

- Corpo em chapa de alumínio na cor branca
- Refletor em alumínio com acabamento metalizado
- Moldura redonda ou quadrada
- Embutir ou sobrepor
- Opções com vidro plano jateado, vidro recuado jateado, vidro recuado com máscara de 4 ou 9 aletas
- Para versão com lâmpadas vapor metálico MHN/ CDM-TD, adicionar Chassi com equipamento (reator)

Aplicação

- São ideais para iluminação geral de lojas, hotéis e escritórios

Especificações

Tipo	FCS321	**Fonte de Luz**	2 x 18 W, 2 x 26 W / PL-C 4P

D'ECO Light Collection FCS321


	2 x 32 W / PL-T 4P
Tensão de rede	Eletrônico 220 V / 60-50 Hz: (EB)
Ótica	Vidro Jateado Recuado

Materiais e acabamento	Corpo em chapa de Alumínio e refletor em Alumínio com Acabamento Metalizado
Instalação	Sobrepor no teto

Versions



Desenho dimensional



D'ECO FCS/MCS321-323 A

Operating and Electrical

Tensão de entrada	220

General Information

Cor	WH
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GF
Equipamento	EB
Código da família das lâmpadas	PL-C/4P
Número de fontes de luz	2
Código da família de produtos	FCS321

General Information

order code	Potência da lâmpada
919406004971	18

order code	Potência da lâmpada
919406004981	26

D'ECO Light Collection FCS321



© 2015 Philips Lighting Holding B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2015, Dezembro 21 - Dados sujeitos a alteração