

Opis produktu:

PAR38

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 121 mm

Korzyści

- Oszczędność energii do 20% w porównaniu z konwencjonalnymi lampami PAR

Cechy

- Punktowany przedni odbłyśnik (wersje punktowe) pozwalający na uzyskanie małego kąta rozsyłu i jednorodnej wiązki świetlnej
- Przedni refraktor zbudowany z elementów pryzmatycznych (wersje projektorowe)

Wniosek


- We wnętrzach i na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie nie mogą być użyte standardowe lampy reflektorowe
- W sklepach, wystawach sklepowych, domach, hotelach, restauracjach, teatrach, muzeach, wystawach
- W oświetleniu projektorowym, tablicach reklamowych, budynkach, pomnikach, podiach, obiektach sportowych, parkach i ogrodach
- Na zewnątrz, pod warunkiem wykorzystania gumowej uszczelki między lampą a oprawką

PAR38


Versions




Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12	123 mm	137 mm	123 mm




Accent Diagrams



PAR38

Beam Diagrams



© 2018 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.